

MIXER PROHMIX 13.0 18.0

www.imcestari.com

/// HARAMAQ

Tecnología, resistencia y eficiencia
para la nutrición animal moderna.

Cestari

MEJORE SU
RENTABILIDAD
A TRAVÉS DE UNA
DIETA EQUILIBRADA





PROHMIX 13.0 / 18.0

Percibiendo la necesidad de la inclusión de cantidades cada vez mayores de largas fibras a la dieta animal, Haramaq desarrolló la línea Prohmix, la cual tiene condiciones de procesar grandes cantidades de heno y presecado, sin desestabilizar la estructura de los alimentos. El formato del depósito y la posición del rotor han sido proyectados para garantizar una mezcla de calidad, independientemente del tamaño de las fibras.



DOS HÉLICES VERTICALES



CHASIS DOBLES



DESCARGA POR
PVC, GRAVEDAD O SINFÍN



MAS INFORMACION

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES



EJE TRASERO
DIRECCIONAL



TRES OPCIONES DE
SISTEMA DE PESAJE.



TABLETA
REPARTIDORA



PLACA
MAGNÉTICA

Cestari

HARAMAQ

PROHMIX 13.0 / 18.0

Potencia, durabilidad y máxima eficiencia en la mezcla



- > **CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE:** Más resistencia, mayor vida útil y seguridad alimentaria.
- > **PREPARADA PARA FIBRA LARGA:** Mezcla homogénea sin desestructurar ingredientes.
- > **RODADO TÁNDEM:** Adaptación al terreno, estabilidad y suavidad en desplazamiento.
- > **MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE:** Estructura optimizada, menos esfuerzo del tractor y más economía.
- > **CAJA DE DOS VELOCIDADES:** Torque extra cuando se necesita. Menos uso de potencia. Mas productividad.
- > **TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD:** Mezcla uniforme, alta capacidad de procesamiento y máxima rentabilidad.

MODELO PROHMIX	13.0	18.0
CAPACIDAD DE CARGA:	13.0	18.0
POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA	90	-
POTENCIA CON CAJA DE 2 VELOCIDADES	75	100
PESO TOTAL CON FRESA	3900	5444
ALTURA TOTAL CON FRESA	2850	3050
ANCHO CON 1 CINTA ABIERTA	2600	3050
ANCHO CON 2 CINTAS ABIERTAS	3200	3600
ANCHO CON 1 DESCARGA DESLIZANTE	2300	2700
ANCHO CON 2 DESCARGAS DESLIZANTES	2400	2900
ANCHO CON 1 CINTA Y 1 DESLIZANTE	2800	3200
LONGITUD TOTAL	5100	6350
EJE TRASERO DIRECCIONAL	opcional	opcional
NEUMÁTICOS	400/60-R15,5	400/60-R15,5

/// HARAMAQ

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA

Cestari

CERTIFICACIONES



CestariTolvas

INDUSTRIAS METALÚRGICAS CESTARI S.R.L.
informes@imcestari.com / Colón Buenos Aires, Argentina



+54 9 2473 519031