

MIXER PROHMIX 1.6 / 1.9

HARAMAQ

Tecnología, resistencia y eficiencia
para la nutrición animal moderna.

www.imcestari.com

Cestari

1.6
MIXER PROHMIX
DE ENGANCHE
EN 3 PUNTOS DEL
TRACTOR

1.9
MIXER PROHMIX
DE ARRASTRE

INOX



1.6



1.9



PROHMIX 1.6 / 1.9

Los Prohmix 1.6 y 1.9 combinan mezcla vertical, compartimento de carga en acero inoxidable y descarga por cinta de PVC. Sus contracuchillas regulables permiten ajustar el tamaño de la fibra.



MEZCLA VERTICAL

Para dietas que incorporan heno y presecado.



COMPARTIMENTO EN INOX

Construcción del compartimento de carga en acero inoxidable.



CONTRACUCHILLAS

Regulación para controlar el tamaño de la fibra.



CINTA DE PVC

Descarga del alimento mediante cinta transportadora.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL



DESCARGA POR GRAVEDAD



DESCARGA A AMBOS LADOS



PESAJE PROGRAMABLE



PLACA MAGNÉTICA



PROHMIX 1.6 / 1.9

MIXER VERTICAL

1.6
MIXER PROHMIX
DE ENGANCHE
EN 3 PUNTOS DEL
TRACTOR

1.9
MIXER PROHMIX
DE ARRASTRE

INOX
COMPARTIMENTO DE CARGA



1.6



1.9

DATOS TÉCNICOS	1.6	1.9
Capacidad (m³)	1,60	1,90
Potencia requerida (CV)	75 (4x4)	55
Peso (kg)	950	1.325
Altura con fresa baja (m)	1,60	1,90
Altura de la fresa (m)	2,70	2,70
Ancho con 1 cinta abierta (m)	2,35	2,35
Ancho con 2 cintas abiertas (m)	2,80	2,80
Longitud (m)	2,00	4,10
Neumáticos	-	12/700



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA



CERTIFICACIONES



CestariTolvas

INDUSTRIAS METALÚRGICAS CESTARI S.R.L.

informes@imcestari.com / Colón Buenos Aires, Argentina



+54 9 2473 519031