

# MIXER PROHMIX 13.0 / 18.0

[www.imcestari.com](http://www.imcestari.com)

**HARAMAQ**

Tecnología, resistencia y eficiencia  
para la nutrición animal moderna.

*Cestari*

**MIXER  
VERTICAL**

**MEZCLA Y  
DISTRIBUCIÓN  
DE ALIMENTOS**





## PROHMIX 13.0 / 18.0

Prohmix 13 y 18 combina mezcla vertical, compartimento de carga en acero inoxidable y chasis doble. El diseño del depósito y la posición de los rotores permiten trabajar con ingredientes de distintas longitudes de fibra. El rodado tándem acompaña el trabajo en terrenos irregulares.



### ROTORES VERTICALES

Sistema de mezcla para dietas con heno y presecado.



### CHASIS DOBLE

Estructura sobredimensionada para el trabajo diario.



### RODADO TÁNDEM

Favorece la estabilidad sobre terrenos irregulares.



### DESCARGA HIDRÁULICA

Permite adaptar la descarga a diferentes comederos.

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL



### EJE TRASERO DIRECCIONAL



### PESAJE PROGRAMABLE



### PANTALLA REPETIDORA



### PLACA MAGNÉTICA



**HARAMAQ**

# PROHMIX 13.0 / 18.0

**MIXER VERTICAL**

**13 / 18 m<sup>3</sup>**  
CAPACIDAD DE CARGA

**INOX**  
COMPARTIMENTO DE CARGA

**TÁNDEM**  
RODADO



| DATOS TÉCNICOS                          | 13.0         | 18.0         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Capacidad (m³)                          | 13,0         | 18,0         |
| Potencia requerida (CV)                 | 90           | -            |
| Potencia con caja de 2 velocidades (CV) | 75           | 100          |
| Peso total (kg)                         | 4.520        | 5.444        |
| Altura total (m)                        | 2,85         | 3,05         |
| Longitud total (m)                      | 5,10         | 6,35         |
| Ancho con 1 cinta (m)                   | 2,60         | 3,05         |
| Ancho con 2 cintas (m)                  | 3,20         | 3,60         |
| Ancho con descarga articulada (m)       | 2,40         | 2,50         |
| Neumáticos                              | 400/60-R15,5 | 400/60-R15,5 |
| Eje trasero direccional                 | Opcional     | Opcional     |

- Dato no indicado en el catálogo. Consultar sistema de descarga y pesaje.



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA



#### CERTIFICACIONES



CestariTolvas

INDUSTRIAS METALÚRGICAS CESTARI S.R.L.

informes@imcestari.com / Colón Buenos Aires, Argentina



+54 9 2473 519031